



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

 Мешалкина Е. А.
17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6605 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73292.1.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 11-30

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6605 от 17.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводной колонки на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Тростянка, ул. Молодёжная, 29. Проба отобрана в стеклянную посуду в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 628/3			
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН воды	7,10 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Цветность	<1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
Интенсивность запаха при температуре 20°C	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

Мешалкина Е. А.
17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6606 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73293.1.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 12-00

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6606 от 17.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводного крана на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Терешковой, 32. Проба отобрана в стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 629/3			
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН воды	6,98 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Цветность	<1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
Интенсивность запаха при температуре 20°C	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

 Мешалкина Е. А.
17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6607 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73294.1.12.09.24.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 12-15

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 6607 от 17.09.2024

6. **Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводной колонки на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Вокзальная, 1. Проба отобрана в стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 630/3			
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН воды	7,30 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Цветность	<1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
Интенсивность запаха при температуре 20°С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл., Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон/Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002901


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл., Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

 Мешалкина Е. А.
17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6608 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73295.1.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 11-45

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6608 от 17.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводной колонки на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Соловьиная,10. Проба отобрана в стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 631/3			
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН воды	7,11 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Цветность	<1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
Интенсивность запаха при температуре 20°C	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631602001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

Мешалкина Е. А.

17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6609 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73297.1.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 12-25

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
Протокол № 6609 от 17.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводного крана на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. 70 лет Октября, 2. Проба отобрана в стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 632/3			
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН воды	7,18 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Цветность	<1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
Интенсивность запаха при температуре 20°С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводной колонки на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Тростянка, ул. Молодёжная, 29. Проба отобрана в стерильную стеклянную посуду в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.			
Регистрационный номер: 517 от 13.09.2024			
Даты проведения: 12.09.2024 - 13.09.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

Мешалкина Е. А.

17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6611 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73310.2.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 12-00

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6611 от 17.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводного крана на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Терешковой, 32. Проба отобрана в стерильную стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.			
Регистрационный номер: 518 от 13.09.2024			
Даты проведения: 12.09.2024 - 13.09.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

 Мешалкина Е. А.
17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6612 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73312.2.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 12-15

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6612 от 17.09.2024

6. **Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводной колонки на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Вокзальная, 1. Проба отобрана в стерильную стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.			
Регистрационный номер: 519 от 13.09.2024			
Даты проведения: 12.09.2024 - 13.09.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон/Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

Мешалкина Е. А.

17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6613 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73313.2.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 11-45

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6613 от 17.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводной колонки на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Соловьиная, 10. Проба отобрана в стерильную стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.			
Регистрационный номер: 520 от 13.09.2024			
Даты проведения: 12.09.2024 - 13.09.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 6613 от 17.09.2024 Стр.2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года


Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.  Мешалкина Е. А.
17.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6614 от 17.09.2024

Код образца (пробы): 73314.2.12.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода. Питьевая вода. Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "ОБШАРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

2.1 Юридический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

2.2 Фактический адрес:

445551, Самарская обл, Приволжский р-н, село Обшаровка, ул Щорса, д 3

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

12.09.2024 г. 12-25

5. Дата получения образца (пробы):

12.09.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6614 от 17.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №71 от 22.01.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая. Вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана из водопроводного крана на объекте МУП "Обшаровский водоканал", по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. 70 лет Октября, 2. Проба отобрана в стерильную стеклянную емкость в объеме 0,5 л. и доставлена автотранспортом в ИЛЦ. Акт отбора образцов (проб) от 12.09.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Обшаровский водоканал" Гришин В.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.			
Регистрационный номер: 521 от 13.09.2024			
Даты проведения: 12.09.2024 - 13.09.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА